



¿CÓMO PREPARARTE PARA UNA RECTOSIGMOIDEOSCOPIA POR LA MAÑANA?



El estudio se realizará por la MAÑANA (de 7.30 a.m a 1.30 p.m)

LA NOCHE ANTERIOR

- Cená normalmente.
- Antes de acostarte, realizá 1 Enemol®.
- Luego, solo podés ingerir líquidos claros. (agua, té, café o jugo saborizado con azúcar o edulcorante).

EL DÍA DEL ESTUDIO

- 4 horas antes realizá otro Enemol®.
- Podés desayunar solo líquidos claros (agua, té, café o jugo saborizado con azúcar o edulcorante).
- No tomar leche hasta 4 horas previas al estudio.

CONSULTÁ CON TU MÉDICO SI

- Tenés diabetes, insuficiencia renal o cardíaca.
- Sos alérgico/a al látex.
- Estás anticoagulado/a.
- Estás embarazada.
- Tomás Aspirineta, Cardioaspirina, Aspirineta Prevent o Clopidogrel (puede ser necesario suspenderlos 7 días antes del estudio).
- Tomás medicación para el descenso de peso o para la diabetes (como semaglutida u otros fármacos similares), ya que debe suspenderse 10 días antes del estudio.

¿CÓMO REALIZAR EL ENEMOL®?

- 1 Acostate de lado izquierdo, con las rodillas ligeramente flexionadas.
- 2 Retirá el protector de la cánula del envase.
- 3 Introducí suavemente la cánula en el recto.
- 4 Presioná el envase hasta vaciar completamente su contenido.
- 5 Retirá la cánula y mantené el líquido el mayor tiempo posible (idealmente entre 15 y 20 minutos).
- 6 Luego, evacuá.

EL DÍA DEL ESTUDIO



- Debés concurrir acompañado por un adulto, 1 hora antes de tu turno a planta baja, Admisión de Internación.

CONSULTAS REFERIDAS AL TURNO

Para consultar, modificar o cancelar tu turno comunicate con nuestro WhatsApp: +54 9 11 6203-0492 (solo mensajes escritos).
De lunes a viernes de 12 a 18 h.