

¿CÓMO PREPARARTE PARA UNA RECTOSIGMOIDEOSCOPIA POR LA TARDE?



El estudio se realizará a partir de las 2 p.m

LA NOCHE ANTERIOR

- Cená normalmente.
- Luego, solo podés ingerir líquidos claros (agua, té, café, jugo saborizado con azúcar o edulcorante).

EL DÍA DEL ESTUDIO

- Podés desayunar solo líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento.
- No tomar leche.
- Realizá un Enemol® a las 8 am y otro 3 horas antes del procedimiento.

CONSULTÁ CON TU MÉDICO SI

- Tenés diabetes, insuficiencia renal o cardíaca.
- Sos alérgico/a al látex.
- Estás anticoagulado/a.
- Estás embarazada.
- Tomás Aspirineta, Cardioaspirina, Aspirineta Prevent o Clopidogrel (puede ser necesario suspenderlos 7 días antes del estudio).
- Tomás medicación para el descenso de peso o para la diabetes (como semaglutida u otros fármacos similares), ya que debe suspenderse 10 días antes del estudio.

¿CÓMO REALIZAR EL ENEMOL®?

- 1 Acostate de lado izquierdo, con las rodillas ligeramente flexionadas.
- 2 Retirá el protector de la cánula del envase.
- 3 Introducí suavemente la cánula en el recto.
- 4 Presioná el envase hasta vaciar completamente su contenido.
- 5 Retirá la cánula y mantené el líquido el mayor tiempo posible (idealmente entre 15 y 20 minutos).
- 6 Luego, evacuá.

EL DÍA
DEL ESTUDIO



- Debés concurrir acompañado/a por un adulto 1 hora antes de tu turno a Admisión de Internación (planta baja).

CONSULTAS REFERIDAS AL TURNO

Para consultar, modificar o cancelar tu turno comunicate con nuestro WhatsApp: +54 9 11 6203-0492 (solo mensajes escritos).
De lunes a viernes de 12 a 18 h.