

 LABORATORIO	Sistema de Gestión de la Calidad AN Anexo	EXT-AN 5.04.01.16-18
	INDICACIÓN 18- TEST DE GRAHAM	Versión: 5 Vigencia: 24/02/2021
Proceso: 28-Pre analítico		
Inicio: 10/02/2021 Zírpoli María Mercedes (Responsable de Gestión de Calidad)	Revisión: 17/02/2021 Brenzoni Pablo (Dirección Técnica)	Aprobación: 24/02/2021 Brenzoni Pablo (Dirección Técnica)

Instrucciones para la toma de muestra de Escobillado anal

Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:

Al despertarse, antes de levantarse de la cama, se debe pasar un **trozo de gasa de tamaño de 5x5cm humedecido con agua corriente** por la zona anal y colocarla en un **único** frasco estéril contenido formol al 10%, provisto por el laboratorio o que se puede adquirir en una farmacia.

Este procedimiento debe realizarlo durante 6 días, al cabo de los cuales deberá remitir la muestra al laboratorio. El frasco debe ser conservado a temperatura ambiente.

No deberá utilizar cremas ni talcos en la zona anal. Las gasas no deben presentar restos de materia fecal.

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.