

	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b> <b>AN Anexo</b>	<b>EXT-AN</b> <b>5.04.01.16-01</b>	
	<b>INDICACIÓN 30- HEMATÍES</b> <b>DISMÓRFICOS</b>	<b>Versión:</b> 5	<b>Vigencia:</b> 25/02/2021
<b>Proceso:</b> 28-Pre analítico			
<b>Inicio:</b> 11/02/2021 Zírpoli María Mercedes (Responsable de Gestión de Calidad)	<b>Revisión:</b> 18/02/2021 Brenzoni Pablo (Dirección Técnica)	<b>Aprobación:</b> 25/02/2021 Brenzoni Pablo (Dirección Técnica)	

### Instrucciones para recolectar una muestra de orina para investigar la presencia de hematíes dismórficos

Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:

Debe recolectar una muestra de orina en un frasco estéril con un tiempo de retención urinaria mínimo de 3 horas y en ese tiempo beber poco líquido para obtener una muestra concentrada.

Las mujeres deben colocarse tampón vaginal. Eliminar el primer chorro de orina fuera del frasco.

La muestra debe ser fresca y procesada dentro de la hora de recolección. Horario de entrega: de 7 a 12 hs, de lunes a viernes y 7:30 a 12 hs los sábados.

**Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.**