

Lamivudina/Tenofovir (Mivuten®)

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

Mivuten® es un antirretroviral. Su médico lo puede recetar como profilaxis en accidente corto-punzante o para ayudar a controlar su infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esto es posible ya que actúa impidiendo que la infección se extienda rápidamente.

Se receta para el uso en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. Su médico le informará y decidirá qué medicamentos son mejores en su caso. Cada comprimido contiene: Lamivudina 300 mg (3TC) + tenofovir disoproxil fumarato (Tenofovir DF) 300 mg.

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR MIVUTEN®?

- Si tengo insuficiencia renal.
- Si está o planea quedar embarazada.
- Si está amamantando a un bebe.
- Si sufre trastornos hepáticos.
- Si tiene diabetes
- Si tiene hemofilia.
- Toda medicación que consume, sea de venta libre, natural o vitaminas.
- Si usted está tomando alguno de estos medicamentos:
 - Trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim®)
 - Cidofovir
 - Aciclovir
 - Valaciclovir
 - Ganciclovir
 - Valganciclovir

¿CÓMO SE TOMA?

La presentación en comprimidos es de:

- **300mg/300mg: tomar 1 comp cada 24 hs.**

Su administración es independiente de la ingesta de alimentos. Y debe tomarse todos los días a la misma hora. Tomar con las comidas si causa molestias estomacales.

¿QUÉ EFECTOS PUEDE PRODUCIR?

La toma de este medicamento puede generar entre otros los siguientes efectos:

- Malestar estomacal, vómitos, diarrea, disminución en el apetito.
- Cefalea, mareos
- Cansancio, debilidad, dificultad para dormir.
- Urticaria, prurito
- Congestión nasal
- Dolor articular, rigidez o dificultad de movimiento.

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agrava o no desaparecen.

Advertencia: se han reportado casos de acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis. La función hepática debe ser monitoreada.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde del olvido; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿CUALES SON LAS PRECAUCIONES QUE DEBO TENER?

Es probable que tenga más posibilidades de contraer infecciones por eso es necesario que se lave las manos frecuentemente y en lo posible mantenerse lejos de personas con infecciones, resfriados o gripe.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Nunca almacenar medicamentos en el baño. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

EN CASO DE SOBREDOSIS:

Hosp. A. Posadas ciudad de Bs.As. tel: (011) 4654-6648/4658-7777

Prospecto Mivuten®. Industria Alemana. Venta bajo receta.-