

## **SIROLIMUS (RAPAMUNE ®)**

### **¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?**

El sirolimus es un medicamento inmunosupresor. Se utiliza para disminuir la actividad del sistema inmune del paciente y de esta manera evitar un posible rechazo del órgano trasplantado.

### **¿CÓMO SE UTILIZA?**

- El sirolimus se debe tomar siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. Puede indicarse cada 12 o 24 horas.
- Su administración puede ser junto con las comidas o con el estómago vacío, pero siempre considerar tomarlo todos los días bajo las mismas condiciones y en los mismos horarios.
- La solución oral de sirolimus puede solidificarse o agrumarse si se expone a temperaturas por debajo de 20° C. Puede usar la solución aunque se haya solidificado, o bien, puede hacer que recupere su consistencia líquida al dejar que alcance la temperatura ambiente.

### **¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR?**

La toma de este medicamento puede generar:

- Dolor de cabeza
- Malestar estomacal
- Aumento de la presión arterial
- Edema
- Dolores en las articulaciones
- Dolores generalizados
- Insomnio
- Acné
- Aumento de los triglicéridos
- Aumento del colesterol
- Constipación o diarrea
- Infecciones urinarias
- Anemia
- Trastornos renales

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

### **¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?**

Evite el uso de jugo de pomelo a no ser que su médico le indique tomar jugo de pomelo para aumentar los niveles de sirolimus en sangre.

Avísele a su médico si Ud. está tomando claritromicina, eritromicina, itraconazol, rifampicina, voriconazol.

Si usted está tomando concomitantemente ciclosporina separe la toma de ambos medicamentos 4 horas.

### **¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?**

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

### **¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?**

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

<http://www.uptodate.com/contents/sirolimus-drug-information>